


TABELA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CHUVEIROS ELÉTRICOS - Edição 01/2015

CLASSES DE POTENCIA	POTENCIA (W)	UTILIZAÇÃO
A	$P \leq 2.400$	PREFERENCIALMENTE, REGIÃO DE CLIMAS MAIS QUENTES, COMO A REGIÃO NORTE
B	$2.400 > P \leq 3.500$	
C	$3.500 > P \leq 4.600$	
D	$4.600 > P \leq 5.700$	PREFERENCIALMENTE, REGIÃO DE CLIMAS MÉDIOS A QUENTES, COMO A REGIÃO NORDESTE E CENTRO-OESTE
E	$5.700 > P \leq 6.800$	
F	$6.800 > P \leq 7.900$	PREFERENCIALMENTE, REGIÃO DE CLIMAS MAIS FRIOS, COMO AS REGIÕES SUL E SUDESTE
G	$P > 7.900$	



DADOS:

17 MARCAS
49 FAMÍLIAS
361 MODELOS ETIQUETADOS

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

MARCA	FAMÍLIA	MODELO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO MENSAL MÁXIMO		CONSUMO MENSAL MÍNIMO		CLASSIFICAÇÃO DE POTENCIA
					CONSUMO (kWh/mês)	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	CONSUMO (kWh/mês)	VAZÃO (l/min)	
CARDAL	DUCHA	DUCHA CLASSICA (BR/CR)	127	5500	22,80	24,1	9,1	3,0	D
		DUCHA CLASSICA (BR/CR)	220	7800	31,70	33,6	10,1	3,4	F
		DUCHA 5 COMPACTA, STANDARD, LUXO E SUPER LUXO (BR/CR)	127	5500	22,80	24,2	9,1	3,0	D
		DUCHA 5 COMPACTA, STANDARD, LUXO E SUPER LUXO (BR/CR)	220	5200	21,90	23,6	13,3	4,6	D
		DUCHA 5 COMPACTA, STANDARD, LUXO E SUPER LUXO (BR/CR)	220	6500	26,90	29,2	9,9	3,4	E
		DUCHA 5 COMPACTA, STANDARD, LUXO E SUPER LUXO (BR/CR)	220	7800	31,80	33,8	9,9	3,4	F
	DUCHA SUPREMA	ART BANHO	220	4500	19,50	19,9	12	3,9	C
		ART BANHO	220	5500	24,40	24,5	13,9	4,4	D
		ASTRA DUCHA	220	4500	19,50	19,9	12	3,9	C
		ASTRA DUCHA	220	5500	24,40	24,5	13,9	4,4	D
		ASTRA ÚNICA	220	4500	19,50	19,9	12	3,9	C
		ASTRA ÚNICA	220	5500	24,40	24,5	13,9	4,4	D
		DUCHA COMPACTA	127	4500	20,30	20,6	11,8	3,7	C
		DUCHA COMPACTA	127	5500	23,10	22,7	13,4	4,1	D
		DUCHA FORESTA	127	5500	23,10	22,7	13,4	4,1	D
		DUCHA FORESTA	220	4500	19,50	19,9	12	3,9	C
		DUCHA LANNI	127	5500	23,10	22,7	13,4	4,1	D
		DUCHA LANNI	220	4500	19,50	19,9	12	3,9	C
		DUCHA STRADA	127	5500	23,10	22,7	13,4	4,1	D
		DUCHA STRADA	220	4500	19,50	19,9	12	3,9	C
		DUCHA SUPREMA	127	4500	20,30	20,6	11,8	3,7	C
		DUCHA SUPREMA	127	5500	23,10	22,7	13,4	4,1	D
		DUCHA SUPREMA PLUS	127	4500	20,30	20,6	11,8	3,7	C
		DUCHA SUPREMA PLUS	127	5500	23,10	22,7	13,4	4,1	D
	DUCHA ELETRÔNICA	DUCHA ELETRÔNICA BLINDADA	220	6500	27,40	27,9	16,7	3,0	E
		DUCHA ELETRÔNICA BLINDADA	220	7800	34,30	34,6	17,9	3,0	F
	DUCHA FLORENZA	DUCHA FLORENZA (BR/CR)	127	5500	22,80	24,2	9,1	3,0	D
		DUCHA FLORENZA (BR/CR)	220	7800	31,80	33,8	9,9	3,0	F
		DUCHA FLORENZA C/DESVIADOR (BR/CR)	127	5500	22,80	24,2	9,1	3,0	D
		DUCHA FLORENZA C/DESVIADOR (BR/CR)	220	7800	31,80	33,8	9,9	3,0	F
	DUCHA POTENZA	DUCHA POTENZA (BR/CR)	127	5500	22,80	24,2	9,1	3,0	D
		DUCHA POTENZA (BR/CR)	220	7800	31,80	33,8	9,9	3,0	F
		DUCHA POTENZA DIGITAL (BR/CR)	220	7800	33,20	34,5	18,4	3,4	F
		DUCHA POTENZA DIGITAL PRESSURIZADA (BR/CR)	220	7800	33,20	34,5	18,4	3,4	F
		DUCHA POTENZA PRESSURIZADA (BR/CR)	127	5500	22,80	24,2	9,1	3,0	D
		DUCHA POTENZA PRESSURIZADA (BR/CR)	220	7800	31,80	33,8	9,9	3,0	F
	DUCHÃO	ART BANHO AO ALCANCE	220	6800	29,60	28,3	10,8	3,3	E
		ART BANHO AO ALCANCE	220	7500	31,20	30,9	11,5	3,5	F
		DIVINA DUCHA AO ALCANCE	220	6800	29,60	28,3	10,8	3,3	E
		DIVINA DUCHA AO ALCANCE	220	7500	31,30	30,9	11,5	3,3	F
		DUCHA TOTAL	127	5500	24,80	22,1	10,5	3,4	D
		DUCHA TOTAL	220	5500	25,30	25,8	11	3,4	D
		DUCHÃO	127	5500	24,80	20,9	9,9	3,0	D
		DUCHÃO	220	5500	25,30	23,8	11	3,4	D
	HIPER DUCHA	DIVINA DUCHA	220	6800	29,60	28,3	10,8	3,3	E
		DIVINA DUCHA	220	7500	31,00	28,4	11,5	3,5	F
		DIVINA DUCHA PRESSURIZADA	220	6800	29,60	28,3	10,8	3,3	E
		DIVINA DUCHA PRESSURIZADA	220	7500	31,00	28,4	11,5	3,5	F
		DUCHA TEMPESTA	127	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D
		DUCHA TEMPESTA	220	6000	26,90	25,9	9,8	3,1	E
		DUCHA ELEGANZA	127	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D
		DUCHA ELEGANZA	220	6000	26,90	25,9	9,8	3,1	E
		HIPER DUCHA	127	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D
		HIPER DUCHA	220	5500	23,70	22,1	9,9	3,3	D
		HIPER DUCHA CLASS ENERSHOWER FLEX	220	4500	21,90	18,9	9,4	3,0	C
		HIPER DUCHA CLASS ENERSHOWER FLEX	220	5500	23,70	22,7	10,2	3,0	D
		HIPER DUCHA CLÁSSICA	127	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D
		HIPER DUCHA CLÁSSICA	220	5500	23,70	22,1	9,9	3,3	D
		HIPER DUCHA CLÁSSICA	220	6800	29,60	28,3	10,8	3,3	E
		HIPER DUCHA COLOR AZVD	220	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D

Estes produtos estão também de acordo com as Normas Brasileiras de Segurança Elétrica NBR 13078 e NBR 13079. ESTES PRODUTOS TÊM SUA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%.

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

MARCA	FAMÍLIA	MODELO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO MENSAL MÁXIMO		CONSUMO MENSAL MÍNIMO		CLASIFICAÇÃO DE POTENCIA
					CONSUMO (kWh/mês)	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	CONSUMO (kWh/mês)	VAZÃO (l/min)	
		HIPER DUCHA COLOR AZ/VD	220	5500	23,70	22,1	9,9	3,3	D
		HIPER DUCHA COLOR VM/AM	220	6800	29,60	28,3	10,8	3,3	E
		HIPER DUCHA COLOR VM/AM	220	7500	31,00	28,4	11,5	3,5	F
		HIPER DUCHA COLOR PRESS. AZ/VD	127	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D
		HIPER DUCHA COLOR PRESS. AZ/VD	220	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D
		HIPER DUCHA COLOR PRESS. VM/AM	220	6800	29,60	28,3	10,8	3,3	E
		HIPER DUCHA COLOR PRESS. VM/AM	220	7500	31,00	28,4	11,5	3,5	F
		HIPER DUCHA ENERSHOWER FLEX	127	4500	21,00	19	9,7	3,0	C
		HIPER DUCHA ENERSHOWER FLEX	127	5500	23,70	22,1	10,8	3,0	D
		HIPER DUCHA PRESSURIZADA	127	5500	23,70	22,7	9,1	3,1	D
		HIPER DUCHA PRESSURIZADA	220	5500	23,70	22,1	9,9	3,3	D
CEMAPI	CHUVEIRO	CT41237S	127	3700	21,40	19,4	14,3	4,1	C
		CT41244S	127	4400	25,40	22,8	17,7	4,9	C
		CT42239S	220	3900	21,20	20,1	11,7	3,1	C
		CT42244S	220	4400	23,40	20,1	12,5	3,4	C
		CT42255S	220	5500	28,80	25,6	13,1	3,6	D
CORONA	4 ESTAÇÕES	4 ESTAÇÕES ELETRÔNICA	127	5500	23,40	23,6	9,8	3,0	D
		5 ESTAÇÕES ELETRÔNICA	220	6500	27,60	28	9,8	3,0	E
		6 ESTAÇÕES ELETRÔNICA	220	7500	31,90	32,2	9,8	3,0	F
		FLEX ELETRÔNICA	127	5500	23,40	23,6	9,8	3,0	D
		FLEX ELETRÔNICA	220	6500	27,60	28	9,8	3,0	E
		FLEX ELETRÔNICA	220	7500	31,90	32,2	9,8	3,0	F
	BALLERINA	BALLERINA	127	4400	18,90	20,8	12,5	3,9	C
		BALLERINA	127	5400	22,90	25,3	15	5,1	D
		BALLERINA	220	4400	18,90	20,8	12,5	3,9	C
		BALLERINA	220	5350	22,70	24,2	14,8	4,7	D
	BANHO TOTAL	BANHO TOTAL	127	5500	24,30	24,8	14,9	4,9	D
		BANHO TOTAL	220	6500	27,90	28	10,7	3,4	E
	BANHÃO	BANHÃO	127	5500	23,40	23,6	15,3	4,6	D
		BANHÃO	220	6800	28,90	29,2	9,8	3,1	E
	BOL	DUCHA BOL	127	4400	18,70	20,5	12,8	4,1	C
		DUCHA BOL	127	5400	22,70	25,3	15,3	5,0	D
		DUCHA BOL	220	4500	19,20	21	12,8	4,1	C
		DUCHA BOL	220	5500	23,40	25,8	15,8	5,2	D
		DUCHASS ARTICULÁVEL	127	5500	23,40	23,6	15,3	4,6	D
		DUCHASS ARTICULÁVEL	220	5800	24,70	24,9	9,1	3,0	E
		TURBO DUCHASS	127	5500	23,40	23,6	15,3	4,6	D
		TURBO DUCHASS	220	5800	24,70	24,9	9,1	3,0	E
		CORONA II - 4T	127	5400	22,90	25,4	15,1	5,1	D
	CORONA II	CORONA II - 4T	220	5400	23,10	23,7	15,4	5,0	D
		JATO OBEDIENTE 4T	127	5400	22,80	25,4	15,2	5,1	D
		JATO OBEDIENTE 4T	220	6500	28,50	30,1	9,3	3,1	E
	DUCHA SS	DUCHA SS	127	4400	19,20	21	12,7	3,7	C
		DUCHA SS	127	5400	23,00	23,2	15,3	5,1	D
		DUCHA SS	220	4400	18,90	20,8	12,5	3,7	C
		DUCHA SS	220	5200	23,10	24	15,1	4,9	D
	GORDUCHA	GORDUCHA	127	4400	19,40	21,1	12,8	3,7	C
		GORDUCHA	127	5400	22,70	25,2	15,1	5,0	D
		GORDUCHA	220	5400	22,50	24,3	15	5,1	D
		GORDUCHA 4T	127	5400	22,70	25,2	15,1	5,0	D
		GORDUCHA 4T	220	5800	25,10	26,8	16,9	5,3	E
	MEGA BANHO	MEGA BANHO	127	5500	23,40	25,8	15,6	5,2	D
		MEGA BANHO	220	7500	31,70	32,3	10	3,4	F
		MEGA BANHO (Pressurizado)	127	5500	23,50	25,8	15,7	5,2	D
		MEGA BANHO (Pressurizado)	220	7500	31,80	32,3	10,1	3,4	F
		MEGA BANHO TURBINADO	127	5500	23,40	25,8	15,6	5,2	D
		MEGA BANHO TURBINADO	220	7500	31,70	32,3	10	3,4	F
		MEGA BANHO TURBINADO (Press.)	127	5500	23,50	25,8	15,7	5,2	D
		MEGA BANHO TURBINADO (Press.)	220	7500	31,80	32,3	10,1	3,4	F
ENERBRAS	CHUVEIRO	ENERBANHO 4T	127	5500	25,01	25	16,45	5,2	D
		ENERBANHO 4T	220	6800	29,95	29,2	19,16	5,8	E
		ENERBANHO 4T	127	4500	20,66	21	13,28	4,3	C
		ENERBANHO 4T	220	4500	20,30	21	13,16	4,4	C
		ENERDUCHA PLUS	127	3200	12,80	13,9	12,8	3,0	B
		ENERDUCHA PLUS	127	4400	18,40	19,3	12	3,0	C
		ENERDUCHA PLUS	127	5400	20,70	21,4	12,1	3,9	D
		ENERDUCHA PLUS	220	3200	12,80	13,9	12,8	4,3	B
		ENERDUCHA PLUS	220	4400	18,10	19,4	12,8	4,1	C
		ENERDUCHA PLUS	220	5400	22,00	23	12,9	4,1	D
	DUCHA ELETRÔNICA	DUCHA ENERTRONIC	127	5500	25,30	26,2	10,1	3,0	D
		DUCHA ENERTRONIC	220	7500	33,10	34,6	10,9	3,0	F
EXATRON	BANHO FLEX	MYSHOWER	220	7500	30,50	29,8	9,61	3,0	F
	CHUVEIRO	CHUVEIRO	127	4500	20,40	20,9	13,9	4,7	C

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

MARCA	FAMÍLIA	MODELO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO MENSAL MÁXIMO		CONSUMO MENSAL MÍNIMO		CLASIFICAÇÃO DE POTENCIA		
					CONSUMO (kWh/mês)	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	CONSUMO (kWh/mês)	VAZÃO (l/min)			
FAET	CHUVEIRO	CHUVEIRO	220	5500	24,10	24,6	14	4,3	D		
	DUCHA	DUCHA	127	4500	23,20	22,4	14,7	4,2	C		
		DUCHA	220	5500	22,90	25,8	13,9	4,6	D		
FAME	CHUVEIROS E DUCHAS	CHUVEIRO TRADICIONAL	127	3000	13,00	12	8,9	3,0	B		
		CHUVEIRO TRADICIONAL	127	4800	21,90	20	13	3,9	D		
		CHUVEIRO TRADICIONAL	127	5200	23,10	23	14,7	4,5	D		
		CHUVEIRO TRADICIONAL	220	3000	13,20	13	9,2	3,0	B		
		CHUVEIRO TRADICIONAL	220	4800	21,60	21	12,9	3,9	D		
		CHUVEIRO TRADICIONAL	220	6400	27,80	26,5	14,5	4,5	E		
		DUCHA BANHO NOSSO QUATTRO 4 TEMPERATURAS	127	3200	14,50	14	9	3,0	B		
		DUCHA BANHO NOSSO QUATTRO 4 TEMPERATURAS	127	5400	24,20	24	9,7	3,0	D		
		DUCHA BANHO NOSSO QUATTRO 4 TEMPERATURAS	220	3200	14,30	15	9,4	3,0	B		
		DUCHA BANHO NOSSO QUATTRO 4 TEMPERATURAS	220	6800	30,00	29	11,6	3,6	E		
		DUCHA ORIGINAL JATO FORTE 4 TEMPERATURAS	127	5400	23,90	23	9,2	3,0	D		
		DUCHA ORIGINAL JATO FORTE 4 TEMPERATURAS	220	6800	30,50	29	11,6	3,6	E		
		DUCHA ORIGINAL QUATTRO 4 TEMPERATURAS	127	3200	14,50	14	9	3,0	B		
		DUCHA ORIGINAL QUATTRO 4 TEMPERATURAS	127	5400	24,20	23	8,9	3,0	D		
		DUCHA ORIGINAL QUATTRO 4 TEMPERATURAS	220	3200	14,30	15	9,4	3,0	B		
		DUCHA ORIGINAL QUATTRO 4 TEMPERATURAS	220	6800	30,00	29	11,6	3,6	E		
		KIBANHO - 3 TEMPERATURAS	127	3000	12,90	14	8,9	3,0	B		
		KIBANHO - 3 TEMPERATURAS	127	4800	21,10	20	13	3,9	D		
		KIBANHO - 3 TEMPERATURAS	127	5200	23,10	22	14,4	4,5	D		
		KIBANHO - 3 TEMPERATURAS	220	3000	13,30	14	9,1	3,0	B		
		KIBANHO - 3 TEMPERATURAS	220	4800	21,10	22	13,2	4,0	D		
		KIBANHO - 3 TEMPERATURAS	220	5400	23,70	23	14,6	4,7	D		
		SUPER DUCHA QUATTRO - 4 TEMPERATURAS (Cores: branca e cromada)	127	3200	14,50	14	9	3,0	B		
		SUPER DUCHA QUATTRO - 4 TEMPERATURAS (Cores: branca e cromada)	127	5400	24,20	23	8,9	3,0	D		
		SUPER DUCHA QUATTRO - 4 TEMPERATURAS (Cores: branca e cromada)	220	3200	14,30	15	9,4	3,0	B		
		SUPER DUCHA QUATTRO - 4 TEMPERATURAS (Cores: branca e cromada)	220	6800	30,00	29	11,6	3,6	E		
	ELETRÔNICOS	SUPER DUCHA ELETRÔNICA	127	5400	24,90	24	12	3,0	D		
		SUPER DUCHA ELETRÔNICA	220	6800	31,50	29	12,2	3,0	E		
		BANHO MÁXIMO ELETRÔNICO COM PRESSURIZADOR	127	5400	23,50	22	11	3,0	D		
		BANHO MÁXIMO ELETRÔNICO COM PRESSURIZADOR	220	7000	30,10	30	11,1	3,0	F		
FORUSI	DUCHA ESSENZIALLI	DUCHA ESSENZIALLI	127	5400	22,10	22,9	12,9	3,9	D		
		DUCHA ESSENZIALLI	220	5400	23,00	23,8	13,5	4,3	D		
		DUCHA ESSENZIALLI 4 TEMPERATURAS	127	5400	24,60	25,5	10,0	3,3	D		
		DUCHA ESSENZIALLI 4 TEMPERATURAS	220	6800	28,30	29,9	10,0	3,4	E		
	DUCHA NOVA FORTÍSSIMA	DUCHA NOVA FORTÍSSIMA	127	5400	22,00	25,9	13,3	4,4	D		
		DUCHA NOVA FORTÍSSIMA	220	5400	21,70	25,3	13,4	4,4	D		
	DUCHA PARADISO	DUCHA PARADISO	127	5500	22,90	24,3	9,4	3,0	D		
		DUCHA PARADISO	220	6500	27,70	29,8	9,1	3,0	E		
	DUCHA STILO	DUCHA STILO	127	4400	18,60	20	12,6	4,1	C		
		DUCHA STILO	127	5400	23,00	24,5	13,9	4,3	D		
DUCHA STILO		220	4400	18,70	21,1	12,5	4,1	C			
DUCHA STILO		220	5400	23,50	24,2	13,5	4,3	D			
HYDRA	DUCHA DIGITAL	STAR MUSIC	127	5500	24,90	24	9,7	3,0	D		
		STAR MUSIC	220	7700	34,30	32,7	9,7	3,0	F		
		STAR MUSIC TURBO	127	5500	24,50	23,9	9,6	3,0	D		
		STAR MUSIC TURBO	220	7700	34,20	32,8	9,7	3,0	F		
		DÉLUS	127	5500	25,10	27,3	9,1	3,0	D		
		DÉLUS	220	7700	33,20	36,4	9,2	3,0	F		
	DUCHA ELETRÔNICA	ND	127	5500	22,90	21,9	11,9	3,2	D		
		ND	220	6800	31,10	26,9	10,9	3,0	E		
		ND	220	7700	34,70	34,9	9,5	3,0	F		
		OPTIMA	127	5500	24,91	24,5	15,09	3,0	D		
		OPTIMA	220	7700	34,67	34,4	17,74	3,0	F		
		OPTIMA TURBO	127	5500	23,51	23,4	15,02	3,0	D		
		OPTIMA TURBO	220	7700	33,66	31,9	18,34	3,0	F		
		OPTIMA FILTRO	127	5500	24,30	24,13	9,6	3,0	D		
		OPTIMA FILTRO	220	7700	35,80	33,2	9,5	3,0	F		
		DÉLUS	127	5500	23,50	24,1	9,4	3,0	D		
		DÉLUS	220	7700	33,90	33,5	9,3	3,0	F		
		DÉLUS TURBO	127	5500	23,80	24,4	9,3	3,0	D		
		DÉLUS TURBO	220	7700	33,40	33,7	9,2	3,0	F		
		STAR	127	5500	25,00	24,4	9,5	3,0	D		
		STAR	220	7700	34,80	33,3	9,7	3,0	F		
		STAR TURBO	127	5500	25,00	24,4	9,7	3,0	D		
		STAR TURBO	220	7700	35,70	34,3	9,8	3,0	F		
		HIT	127	5500	24,00	24,7	9,5	3,0	D		
		HIT	220	6800	33,00	33,6	9,3	3,0	E		
		ND TURBO	127	5500	22,90	21,9	11,9	3,2	D		
		ND TURBO	220	7700	34,90	34,9	18	3,0	F		
		Estes Produtos estão também de acordo com as Normas Brasileiras de Segurança "ESTES PRODUTOS TÊM SUA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR A 95%".									

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

MARCA	FAMÍLIA	MODELO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO MENSAL MÁXIMO		CONSUMO MENSAL MÍNIMO		CLASIFICACÃO DE POTENCIA
					CONSUMO (kWh/mês)	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	CONSUMO (kWh/mês)	VAZÃO (l/min)	
	DUCHA MULTITEMPERATURA	DUCHA 8T	127	5500	22,20	21,8	12,3	4,1	D
		DUCHA 8T	220	6800	31,50	32,1	9,41	3,0	E
		SPOT 8T	127	5500	23,80	24,7	9,8	3,7	D
		SPOT 8T	220	6800	30,40	35,1	13,6	4,4	E
		OPTIMA 8T	127	5500	24,61	24,1	10,72	3,4	D
		OPTIMA 8T	220	6800	31,52	30,6	9,42	3,0	E
JUNO	DUCHA	V1200	220	7250	33,20	31,9	13,5	4,0	F
LA VALLE	DUCHA STILO	MAXXIMA	127	5400	23,00	24,5	13,9	4,3	D
		MAXXIMA	220	5400	23,50	24,2	13,5	4,3	D
LORENZETTI	3 TEMPERATURAS	BELLO BANHO	127	4500	19,10	20,9	12,8	4,3	C
		BELLO BANHO	127	5500	23,60	25,9	13,7	4,6	D
		BELLO BANHO	220	4500	19,10	21	12,8	4,4	C
		BELLO BANHO	220	5500	23,50	25,8	13,7	4,6	D
		MAXI BANHO	127	3200	14,00	14,8	8,8	3,0	B
		MAXI BANHO	127	4600	19,50	20,9	13,1	4,3	C
		MAXI BANHO	127	5500	23,90	25,6	13,9	4,6	D
		MAXI BANHO	220	4600	19,60	21	13,1	4,3	C
		MAXI BANHO	220	5500	24,10	25,7	14,1	4,6	D
		MAXI BANHO	127	4500	19,40	18,9	13,8	4,1	C
		MAXI BANHO	127	5500	23,10	23,2	14,1	4,4	D
		MAXI BANHO	220	3200	14,50	15,7	9	3,0	B
		MAXI BANHO	220	4500	19,00	19	12,9	4,0	C
		MAXI BANHO	220	5500	23,60	23,2	14	4,3	D
		MAXI DUCHA	127	3200	14,50	15,2	8,9	3,0	B
		MAXI DUCHA	127	4500	19,50	20,9	13,1	4,3	C
		MAXI DUCHA	127	5500	23,90	25,6	13,9	4,6	D
		MAXI DUCHA	220	3200	14,50	15,3	8,9	3,0	B
		MAXI DUCHA	220	4500	19,60	21	13,1	4,3	C
		MAXI DUCHA	220	5500	24,10	25,7	14,1	4,6	D
		MAXI DUCHA TURBO	127	5500	23,90	25,6	13,9	4,6	D
		MAXI DUCHA TURBO	220	5500	24,10	25,7	14,1	4,6	D
		RELAX	127	4500	19,40	20,6	12,7	4,2	C
		RELAX	127	5500	22,70	23,9	13,4	4,6	D
		RELAX	220	4500	18,80	22,7	12,7	4,4	C
		RELAX	220	5500	23,10	25	14	4,8	D
	4 TEMPERATURAS	BELLA DUCHA	127	5500	25,30	26,1	9,6	3,0	D
		BELLA DUCHA	220	6800	28,60	29,2	9,9	3,2	E
		BELLA DUCHA	127	4800	22,40	23,1	9,5	3,0	D
		BELLA DUCHA	127	5500	25,30	26,1	9,6	3,0	D
		BELLA DUCHA	220	6800	28,60	29,2	9,9	3,2	E
		DUCHA ADVANCED MULTITEMPERATURAS	127	5500	25,60	24,1	11,3	3,4	D
		DUCHA ADVANCED MULTITEMPERATURAS	220	6000	27,80	25,8	11,5	3,4	E
		DUCHA ADVANCED MULTITEMPERATURAS	220	7500	34,90	30,9	13,5	4,2	F
		DUCHA ADVANCED TURBO MULTITEMPERATURAS	127	5500	25,60	24,1	11,3	3,4	D
		DUCHA ADVANCED TURBO MULTITEMPERATURAS	220	6000	27,80	25,8	11,5	3,4	E
		DUCHA ADVANCED TURBO MULTITEMPERATURAS	220	7500	34,90	30,8	13,4	4,2	F
		DUCHA FASHION	127	5500	25,10	25,9	9,6	3,0	D
		DUCHA FASHION	220	6800	28,20	29,2	10	3,2	E
		DUCHA FASHION	220	7500	31,70	33	10	3,2	F
		DUCHA JET SET 4	127	4500	18,60	19,2	13	4,2	C
		DUCHA JET SET 5	127	5500	23,50	23,7	10,4	3,4	D
		DUCHA JET SET 6	220	5500	24,00	23,4	10,5	3,2	D
		DUCHA JET SET 7	220	6800	27,70	27,2	11,2	3,5	E
		DUO SHOWER MULTITEMPERATURAS	127	5500	26,20	26,1	9,2	3,0	D
		DUO SHOWER MULTITEMPERATURAS	220	6800	31,50	31	10,5	3,3	E
		DUO SHOWER MULTITEMPERATURAS	220	7500	34,60	33,6	10,5	3,3	F
		DUO SHOWER MULTITEMPERATURAS	127	5500	26,20	26,1	9,2	3,0	D
		DUO SHOWER MULTITEMPERATURAS	220	6800	31,50	31	10,5	3,3	E
		DUO SHOWER MULTITEMPERATURAS	220	7500	34,60	33,6	10,5	3,3	F
		EVOLUTION MASTER	127	5500	23,60	25,6	9,4	3,0	D
		EVOLUTION MASTER	220	7500	32,80	35,6	10,7	3,0	F
		EVOLUTION TURBO	127	5500	23,80	25,9	9,4	3,0	D
		EVOLUTION TURBO	220	7500	33,00	35,8	10,7	3,0	F
		FUTURA MASTER MULTITEMPERATURAS	127	5400	23,40	25,4	9,5	3,0	D
		FUTURA MASTER MULTITEMPERATURAS	220	7500	32,60	35,5	8,9	3,0	F
		FUTURA TURBO MULTITEMPERATURAS	127	5400	23,40	25,4	9,5	3,0	D
		FUTURA TURBO MULTITEMPERATURAS	220	7500	32,60	35,5	8,9	3,0	F
		JET CONTROL MULTITEMPERATURAS	127	4500	18,60	19,2	13	4,2	C
		JET CONTROL MULTITEMPERATURAS	127	5500	23,50	23,7	10,4	3,4	D
		JET CONTROL MULTITEMPERATURAS	220	5500	24,00	23,4	10,5	3,2	D
		JET CONTROL MULTITEMPERATURAS	220	6800	27,70	27,2	11,2	3,5	E

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

MARCA	FAMÍLIA	MODELO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO MENSAL MÁXIMO		CONSUMO MENSAL MÍNIMO		CLASIFICAÇÃO DE POTENCIA
					CONSUMO (kWh/mês)	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	CONSUMO (kWh/mês)	VAZÃO (l/min)	
		JET MASTER 4 TEMPERATURAS	127	5500	23,50	25,3	9,6	3,2	D
		JET MASTER 4 TEMPERATURAS	220	7500	33,30	35,4	9,9	3,2	F
		JET TURBO 4X4 TEMPERATURAS	127	5500	23,70	25,1	9,7	3,2	D
		JET TURBO 4X4 TEMPERATURAS	220	7500	33,80	36,4	9,9	3,2	F
		LORENDUCHA	127	4500	19,10	21	13,6	4,5	C
		LORENDUCHA	127	5500	23,70	25,9	10,5	3,5	D
		LORENDUCHA	220	5500	23,50	25,7	10,5	3,5	D
		LORENDUCHA	220	6800	27,80	30,5	11,1	3,7	E
		SUPER BANHO	127	5465	23,50	23,2	10,4	3,3	D
		SUPER BANHO	220	6465	28,80	27,3	11,4	3,5	E
		TRADIÇÃO	127	4500	18,60	18,4	13,5	4,1	C
		TRADIÇÃO	127	5500	24,30	23,4	10,6	3,3	D
		TRADIÇÃO	220	5500	25,40	23,6	10,7	3,2	D
		TRADIÇÃO	220	6800	28,30	27,1	10,9	3,5	E
	ELETRÔNICOS	BLINDUCHA	127	5000	22,30	33	14,1	3,0	D
		BLINDUCHA	220	7500	33,00	34,1	17,6	3,0	F
		DUCHA ADVANCED ELETRÔNICA	127	5500	25,60	25,2	11,8	3,3	D
		DUCHA ADVANCED ELETRÔNICA	220	7500	34,90	33,6	10,8	3,1	F
		DUCHA ADVANCED TURBO ELETRÔNICA	127	5500	25,10	25,2	11,8	3,4	D
		DUCHA ADVANCED TURBO ELETRÔNICA	220	7500	34,30	33,6	10,9	3,1	F
		DUCHA BLINDADA ELETRÔNICA JET MASTER	220	7500	34,00	36	17,7	3,0	F
		DUCHA BLINDADA ELETRÔNICA JET TURBO	220	7500	34,50	35,7	18,2	3,0	F
		DUCHA ELETRÔNICA ADVANCED FLEX	127	5000	22,20	22,7	9,5	3,0	D
		DUCHA ELETRÔNICA ADVANCED FLEX	220	6000	26,70	26,9	9,6	3,0	E
		DUO SHOWER ELETRÔNICA	127	5500	26,30	26,3	9,7	3,0	D
		DUO SHOWER ELETRÔNICA	220	7500	34,50	33,5	10,5	3,3	F
		DUO SHOWER ELETRÔNICA PLUS	127	5500	26,30	26,3	9,7	3,0	D
		DUO SHOWER ELETRÔNICA PLUS	220	7500	34,50	33,5	10,5	3,3	F
		DUO SHOWER TURBO ELETRÔNICA	127	5500	26,30	26,3	9,7	3,0	D
		DUO SHOWER TURBO ELETRÔNICA	220	7500	34,50	33,5	10,5	3,3	F
		DUO SHOWER TURBO ELETRÔNICA PLUS	127	5500	26,30	26,3	9,7	3,0	D
		DUO SHOWER TURBO ELETRÔNICA PLUS	220	7500	34,50	33,5	10,5	3,3	F
		EVOLUTION MASTER ELETRÔNICA	127	5500	23,50	25,2	9,5	3,1	D
		EVOLUTION MASTER ELETRÔNICA	220	7500	33,50	35,5	10,8	3,5	F
		EVOLUTION TURBO ELETRÔNICA	127	5500	23,70	25,1	9,6	3,1	D
		EVOLUTION TURBO ELETRÔNICA	220	7500	33,80	35,6	11	3,5	F
		FUTURA MASTER ELETRÔNICO	127	5400	23,30	25,4	9,5	3,0	D
		FUTURA MASTER ELETRÔNICO	220	7500	32,50	35,6	8,9	3,0	F
		FUTURA TURBO ELETRÔNICO	127	5400	23,50	25,3	9,6	3,0	D
		FUTURA TURBO ELETRÔNICO	220	7500	32,60	35,5	8,9	3,0	F
		JET CONTROL ELETRÔNICA	127	5500	23,60	24,7	9,8	3,1	D
		JET CONTROL ELETRÔNICA	220	7500	34,40	34,2	11,2	3,5	F
		JET MASTER MULTITEMPERATURAS	127	5400	23,20	24,5	9,4	3,2	D
		JET MASTER MULTITEMPERATURAS	220	7500	32,40	33,6	9,9	3,1	F
		JET TURBO MULTITEMPERATURAS	127	5400	24,00	25,2	9,8	3,1	D
		JET TURBO MULTITEMPERATURAS	220	7500	33,40	35,4	10,6	3,3	F
NOTABILLE	DUCHA ELETRÔNICA	ELETRONICO	127	5200	23,10	24,4	10,1	3,0	D
		ELETRONICO	220	6600	28,70	30,7	10,7	3,0	E
	DUCHA DIGITAL BIVOLT	DIGITAL BIVOLT	127	5500	25,80	26,8	10,1	3,0	D
		DIGITAL BIVOLT	220	7700	32,30	37,2	10,5	3,0	F
SINTEX	BANHO QUENTE	DUCHA BANHO QUENTE 4T	127	5500	24,17	25,1	16,46	5,5	D
		DUCHA BANHO QUENTE 4T	220	6500	29,37	29,7	10,06	3,5	E
	ELETRÔNICA	DUCHA ELETRÔNICA	127	5400	23,40	25,3	10,2	3,5	D
		DUCHA ELETRÔNICA	220	6500	26,60	27,6	9,6	3,5	E
	NOVA DUCHA	NOVA DUCHA	127	4400	18,40	20,8	11,2	3,3	C
		NOVA DUCHA	127	5500	19,40	22,3	11,5	3,3	D
		NOVA DUCHA	220	4400	18,20	18,8	11,8	3,5	C
		NOVA DUCHA	220	5500	21,10	22	11,9	3,8	D
TRAMONTINA	SENSEPLUS	SENSEPLUS 4 TEMPERATURAS	127	5500	24,17	25,1	16,46	5,5	D
		SENSEPLUS 4 TEMPERATURAS	220	6500	29,37	29,7	10,06	3,5	E
	SENSETOP	SENSETOP ELETRÔNICA	127	5400	24,00	25,70	9,00	3,00	D
		SENSETOP ELETRÔNICA	220	6500	28,70	21,10	8,90	3,00	E
	SENSEDAY	SENSEDAY	127	4400	18,40	20,8	11,2	3,3	C
		SENSEDAY	127	5500	19,40	22,3	11,5	3,3	D
		SENSEDAY	220	4400	18,20	18,8	11,8	3,5	C
		SENSEDAY	220	5500	21,10	22	11,9	3,8	D
VIQUA	ELETRICO	COMFORT 4T	127	5500	24,20	24,9	16	5,4	D
		COMFORT 4T	127	4500	20,51	21,2	13,26	4,4	C
		COMFORT 4T	220	7700	33,43	34,2	11,94	3,9	F
		COMFORT 4T	220	6800	29,76	31,4	9,98	3,3	E
		COMFORT 4T	127	5500	24,20	24,9	16	5,4	D
		COMFORT 4T	220	7700	33,43	34,2	11,94	3,9	F

NOTA: Procure sempre pelo fio terra. Este deve ter uma etiqueta com a seguinte frase: "Importante para sua segurança. Para evitar riscos de choques elétricos, o fio terra deste aparelho deve ser conectado a um sistema de aterramento".

MARCA	FAMÍLIA	MODELO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	CONSUMO MENSAL MÁXIMO		CONSUMO MENSAL MÍNIMO		CLASIFICACÃO DE POTENCIA
					CONSUMO (kWh/mês)	ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	CONSUMO (kWh/mês)	VAZÃO (l/min)	
	ELETRÔNICO	COMFORT 4T	220	4500	20,04	19,7	12,79	4,2	C
		MAX COMFORT	127	5500	24,40	24,3	9,9	3,0	D
		MAX COMFORT	220	7700	36,90	34,1	10,1	3,0	F
ZAGONEL	DUCHA	MASTER	127	5200	22,50	21,6	8,3	3,2	D
		MASTER	220	6600	29,40	29,2	9,9	3,2	E
	CHUVEIRO ELETÔNICO	MASTER BANHO	127	5500	24,14	26	9	3,0	D
		MASTER BANHO	220	6700	28,90	31	8,94	3,0	E
		SUBLIME	127	5500	24,82	25	9,51	3,0	D
	CHUVEIRO	LINEA	127	5000	22,10	24,9	8,72	3,0	D
		LINEA	220	5500	23,13	25,5	12,54	3,0	D
		LINEA	127	4500	19,38	21,9	8,63	3	C
		LINEA	220	4500	19,37	21,9	8,73	3	C
		IDEALE	127	5000	22,66	24,2	15,06	5,0	D
		IDEALE	220	6000	26,71	29,8	8,94	3,1	E